

# Say HI to the future

SERIA E RE PREMIUM ME PRODUKTE TË AVANCUARA ME CILËSI TË SHKËLOYER

**HYDOM**<sup>®</sup>  
Hybrid Building Technology

  
**MARMODOM**  
BUILDING MATERIALS



# Say HI to the future

SERIA E RE PREMIUM ME PRODUKTE TË AVANCUARA ME CILËSI TË SHKËLOYER

**Evolucioni në materialet e ndërtimit nga MARMODOM me serinë e re të produkteve inovative HYDOM.**

- Lehtësi unike në aplikimi
- Rendiment i lartë përfundimtar
- Ndërgjegjësim ekologjik
- Inovacion teknologjike
- Produkte të prodhuara në Greqi nga lëndë të para të shkëlqyera

**HYDOM<sup>®</sup>**  
Hybrid Building Technology

  
**MARMODOM**  
BUILDING MATERIALS



## Materiale ngjitëse të teknologjisë **H/Tech® GEL**

Produktet e reja ngjitëse të pllakave të tipit GEL përfshijnë teknologji të re **H/Tech® GEL** të MARMODOM, e cila u jep ngjitësve të pllakave avantazhe të pakrahasueshme ndaj atyre konvencionale.

**Dy produkte, zgjidhje të pakufizuara,  
performancë e papërsëritshme!**

### **10 PIKA KU SPIKAT EKSELENCA:**

- Punueshmëri e shkëlqyer
- Trashësi më të mëdha aplikimi
- Mbulim maksimal e pllakës
- Lehtësi më e madhe në dorën e aplikuesit
- Tiksotropi më e lartë
- Forcë e lartë e saldimit
- Zero rrëshqitje vertikale
- Ideale për pllaka me përmasa të mëdha
- I përshtatshëm për nënshtresa jo absorbuese
- Dizanjuar për aplikacione me kërkesë të lartë

# H/FIX 500

## Ngjitës për pllaka me përdorimin e teknologjisë H/Tech® GEL Kategoria C2TE

Ngjitës pllakash me cilësi të shkëlqyer dhe rezultat të lartë të teknologjisë GEL. Siguron lidhje të fortë dhe punueshmëri të lartë në një gamë të gjerë aplikimesh. I përshtatshëm për vendosjen e të gjitha llojeve të pllakave në nënshtresa absorbuese ose jo absorbuese, në sipërfaqe të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, në sipërfaqe horizontale ose vertikale. Spikat falë veçorive të shkëlqyera dhe përbërjes së tij Gel.

- Ideale për çdo lloj pllake dhe përmasash
- Më shumë metra katrorë për paketim
- Punueshmëri e shkëlqyer
- Aplikim trashësi më të madhe në një shtresë (deri në 15 mm) që nuk lejon uljen e nivelit të pllakës
- Rrafshon duke ofruar mbulim të plotë të pjesës së pasme të pllakës
- Forcë ngjitëse e shtuar dhe rezistencë afatgjate në temperatura të jashtme të larta dhe të ulëta
- Zero rrëshqitje
- Diapazon i gjerë i ujit të përzierjes
- Rezistencë ndaj mjediseve të lagështa dhe të nxehta
- Kohë e gjatë e hapur e aplikimit



E BARDHË

20kg



EN12004 C2TE



# H/FLEX 1000

## Ngjitës pllakash me teknologji H/Tech® GEL të kategorisë C2TES1

Ngjitës pllakash të teknologjisë GEL me cilësi të shkëlqyer, performancë të lartë, karakteristika cilësore të veçanta dhe një gamë të gjerë përdorimi. I përshtatshëm për të gjitha llojet e pllakave dhe për aplikim në nënshtresa normale me veti absorbuese jo, për ambiente të brendshme edhe të jashtme dhe sipërfaqe horizontale dhe vertikale.

- Ngjitës me fleksibilitet për mjedisin ku do të aplikohet
- Më shumë metra katrorë për paketim
- Punueshmëri e shkëlqyer
- Aplikim i trashësisë më të madhe në një shtresë (deri në 15 mm) pa e ulur pllakën
- Ideale për pllaka me përmasa të mëdha 60x120, 120x120 etj.
- Zero rrëshqitje
- Rrafshon duke ofruar mbulim të plotë të pjesës së pasme të pllakës
- Diapazon i gjerë i ujit të përzierjes
- Kohë e gjatë e hapur e aplikimit
- Ideale për aplikim në sipërfaqe me kërkesa të lartë, si sipërfaqe me ngrohje nën dysheme, pishina, sauna, etj.



E BARDHË

20kg



EN12004 C2TES1




# HYTech® PANOPLY

## Izolimi termik i jashtëm realizohet HYTech®

MARMODOM ofron inovacion dhe është kompania e parë që prezanton teknologjinë GEL në sistemet e izolimit termik të jashtëm me përdorimin e HY PANOPLY.

HYPEARL PLASTER me teknologjinë HYtech® nga Marmodom ofron rezistencë tepër të lartë ndaj papastërtive dhe papastërtive dhe lehtësi në pastrimin e sipërfaqeve.

- Lehtësia në aplikim
- Fortësi dhe qëndrueshmëri e shkëlqyer
- Sipërfaqet e shtresave të fundit me estetikë të lartë



# HY/PANOPLY

Llaç **HYTech® GEL** i përforcuar për ngjitjen dhe veshjen e pllakave me veti të izolimit termik


HY PANOPLY është një risi globale, pasi përfshin teknologjinë HYtech® nga MARMODOM, ku teknologjia GEL përdoret për herë të parë në një llaç për ngjitjen e pllakave që ofrojnë izolim termik dhe mbështjellësve të rrjetës së xhamit para aplikimit të suvasë në shtresat përfundimtare.

- Punueshmëri e shkëlqyer
- Ofron rezultate të shkëlqyera ngjitjeje
- Zero rrëshqitje vertikale
- Ka veti që lejojnë frymëmarrje dhe qëndrueshmëri të shkëlqyer
- Absorbimi i ulët i ujit
- Rezistencë ndaj deformimeve dhe çarjeve



E BARDHË

25kg





# H/PEARL PLASTER

**Suva prej silikoni që pastrohet vetë për përdorim në shtresat e fundit e teknologjisë Pearl-Effect (efekt perle) dhe që ofron mundësi ngjyrosje që nuk zbehet**

Ofron rezistencë të lartë ndaj papastërtive dhe lehtësi gjatë pastrimit të sipërfaqeve, falë teknologjisë së lartë HYtech® nga Marmodom dhe lëndëve të para të një cilësie të lartë. Elasticiteti dhe rezistenca ndaj goditjeve, si dhe estetika e pakrahasueshme e bëjnë produktin e suvasë për përdorim në shtresat e fundit të patejkalueshme në mbrojtjen e muraturës, si në përdorimin si nënshtrësë konvencionale ashtu edhe ose si një shtresë përfundimtare në sistemet e izolimit termik të jashtëm.

- Vetë hidrofobike dhe mbrojtje unike nga ndotësit
- Pastrohet lehtësisht
- Elasticitet dhe rezistencë ndaj tkurrjes, bymehjes dhe faktorëve të jashtëm
- Rezistencë më e lartë ndaj kushteve klimatike dhe motit
- Rezistencë e lartë ndaj rrezatimit UV (rezistencë ndaj rrezatimit diellor)
- Parandalon çarjet kapilare
- Mundësia e zgjedhjes së një ngjyre që nuk zbehet nga një paletë prej më shumë se 400 nuancash



E BARDHË

25kg



CE



Say H/ to the future



# HYTech® PANOPLY

## Sistemet e izolimit termik të jashtëm

**Sistemet e reja inovative të izolimit termik të jashtëm GEL HYtech® PANOPLY.**

- HY PANOPLY Perla
- HY PANOPLY Impact
- HY PANOPLY Anti-Graffiti

HYtech® PANOPLY ripërcakton izolimin termik të jashtëm, me sistemet më efikase, më të qëndrueshme dhe estetikisht të këndshme.

# HYPANOPLY Pearl®

**Sistem i izolimit termik të jashtëm, hidrofobik, me efekt perle (pearl - effect), me bazë silikoni dhe vetë-pastruese**



Produktet e sistemit:

## **HY PANOPLY**

Llaç HYtech® GEL i përforcuar me fibra për ngjitjen dhe veshjen e pllakave me vetë të izolimit termik

## **BIOPRIMER PRO FINE**

Astar kuarci me mundësi ngjyrosjeje

## **SUVA HY PEARL**

Suva prej silikoni që pastrohet vetë për përdorim në shtresat e fundit e teknologjisë Pearl-Effect (efekt perle) dhe që ofron ngjyra që nuk zbehen

- Rezistencë e lartë ndaj rrezeve UV
- Rezistencë e lartë ndaj ndotësve
- Elasticitet i lartë
- Transpiracion i lartë
- Estetikë e lartë dhe lehtësi unike gjatë pastrimit

# HYPANOPLY Impact®

**Sistem i izolimit termik të jashtëm ANTI-VANDAL  
me rezistencë të shkëlqyer ndaj goditjeve**



Produktet e sistemit:

## **HY PANOPLY**

Llaç HYtech® GEL i përforcuar me fibra për ngjitjen dhe veshjen e pllakave me vetë të izolimit termik

**Rrjetë përforcuese me rezistencë ndaj alkaleve 330 gr/m<sup>2</sup>**

## **BIOPRIMER PRO FINE**

Astar kuarci me mundësi ngjyrosjeje

## **SUVA HY PEARL**

Suva prej silikoni që pastrohet vetë për përdorim në shtresat e fundit e teknologjisë Pearl-Effect (efekt perle) dhe që ofron ngjyra që nuk zbehen

- Rezistencë e lartë ndaj goditjeve
- Rezistencë e lartë ndaj rrezeve ultraviolet
- Rezistencë e lartë ndaj ndotësve
- Elasticitet i lartë
- Transpiracion i lartë
- Estetikë e lartë dhe lehtësi unike e pastrimit

# HY PANOPLY Anti-Graffiti®

**Sistemi i izolimit termik të jashtëm ANTI-GRAFFITI  
me veti të përshtatshëm për fshirjen e mbishkrimeve**



Produktet e sistemit:

## **HY PANOPLY**

Llaç HYtech® GEL i përforcuar me fibra për ngjitjen dhe veshjen e pllakave me vetë të izolimit termik

## **BIOPRIMER PRO FINE**

Astar kuarci me mundësi ngjyrosjeje

## **HY PEARL PLASTER**

Suva prej silikoni që pastrohet vetë për përdorim në shtresat e fundit e teknologjisë Pearl-Effect (efekt perle) dhe që ofron ngjyra që nuk zbehen

## **HY GRAFFITI WAX SHIELD**

Lustrim dylli për mbrojtje të sistemit nga mbishkrimet

- Aftësi për të hequr mbishkrimet
- Rezistencë e lartë ndaj rrezeve ultraviolet
- Rezistencë e lartë ndaj ndotësve
- Elasticitet i lartë
- Transpiracion i lartë
- Estetikë e lartë dhe lehtësi unike e pastrimit

\* Teknologjia kundër mbishkrimeve mund të aplikohet edhe në sistemin HY PANOPLY Impact.



# HYTech®

## Vulosje – izolim ndaj ujit

**Ngjitës hibrid super-elastik,  
i dizajnuar me teknologji  
ekskluzive HYTech®.**

Produktet e reja përhidroizolim HYDOM janë një substrat ideal për aplikimin e ngjitësve të teknologjisë HYtech® GEL, duke krijuar një trup monolit që siguron ngjitje të shkëlqyer të materialit të veshjes, hidroizolim efektiv, mbrojtje ndaj lagështirës, qëndrueshmëri dhe mbi të gjitha një shkallë të lartë transpirimi që garanton një mjedis jetese të shëndetshëm në biznesin apo shtëpinë tuaj.

# HYDROCEM

## Hidroizolues hibrid një komponentësh, i gjeneretës së re me bazë cimentoje dhe polimeresh te shtuara.

Membrane çimentoje prej një përbërësi, me rezistencë ndaj klorit dhe alkaleve, për mbylljen elastike të nënshtresave përpara vendosjes së pllakave qeramike dhe gurëve natyralë. Karakterizohet nga veti që ofrojnë ngjitje të fortë të filmit me nënshtresën dhe produkteve të saldimit në të. I përshtatshëm për nënshtresa absorbuese ose jo absorbuese, në sipërfaqe të ambienteve të brendshme dhe të jashtme. Aplikohet në çati, ballkone, pishina, llaç çimentoje, në pllaka qeramike ekzistuese ose në dysheme natyrale prej guri si dhe prej betoni të pjekur.

- Përfshin teknologjinë HYtech® duke krijuar një membranë që ofron izolim ndaj ujit dhe mbrojtje ndaj depërtimit të tij, me elasticitet të lartë dhe qëndrueshmëri kimike
- Konsum më i ulët se produktet e ngjashme me dy përbërës
- Diapazon i gjerë i ujit të përzierjes
- Punueshmëri e shkëlqyer
- Transpiracion i lartë
- Mbyll çarjet
- Kombinohet në mënyrë ideale me ngjitësit e pllakave prej çimentoje të teknologjisë HYtech GEL, HYFIX 500 dhe HYFLEX 1000



GRI

25kg



# HYDROFENCE

## Izolues i gatshëm ne formë membrane polimerike për mure të thata dhe nënshtresa betoni

Membranë e lëngshme e gatshme për përdorim me një përbërës, e përshtatshme për mbylljen elastike të nënshtresave para vendosjes së pllakave qeramike dhe gurëve natyralë. Karakterizohet nga ngjitja e lartë e membranës mbi nënshtresën si dhe të produkteve të saldimit mbi të. I përshtatshëm për sipërfaqe në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Aplikohet në çati, ballkone, llaç çimentoje, në dysheme ekzistuese të punuara me pllaka qeramike ose gurë natyralë, sauna, hamame etj., ndërsa është ideal për sisteme ndërtimi të thata në hapësira të brendshme.

- Punueshmëri e shkëlqyer dhe shpejtësi në përfundimin e aplikimit
- Mbyll çarjet
- Emetim shumë i ulët i përbërjeve organike të paqëndrueshme (VOC)
- Kombinohet në mënyrë

ideale me ngjitësit e pllakave çimento, teknologjinë HYtech® GEL, HYFIX 500 dhe HYFLEX 1000

- Përfshin teknologjinë HYtech® duke krijuar një membranë hidroizoluese, hidrofobike dhe shumë elastike



E BARDHË

25kg





**HYDOM**<sup>®</sup>  
Hybrid Building Technology

**MARMODOM**  
BUILDING MATERIALS

MARMODOM ka ricikluar mbi **1,000,000** ton pluhur mermeri si lëndë e parë në procesin e prodhimit të produkteve të saj, duke kontribuar kështu në qëndrueshmërinë dhe në një të ardhme të gjelbër të planetit tonë.  
Të gjitha ambalazhet tona plastike prodhohen nga **plastika e ricikluar**.



**Say HY to nature**



Marmodom është një kompani e AETOS A.V.E.M.E. dhe anëtare e grupit grek FHL H. KYRIAKIDIS MARMARA - GRANITES SA, i cili me ekstroversionin e tij e ka çuar mermerin grek në ekspeditë të mbi 1500 projekteve në mbarë botën.

Projekte historike si p.sh

- xhamia e Madhe e Abu Dhabit e mbuluar tërësisht me mermer të bardhë
- kolonat dhe veshjet prej mermeri të Parlamentit Kombëtar dhe Pallatit të Konferencave Ndërkombëtare dhe Bibliotekës Kombëtare të Tashkentit, Uzbekistan,
- vendi i shenjtë i pelegrinazhit të Mekës dhe Medinës në Arabinë Saudite
- Xhamia e bardhë, e mermertë në qytetin Shali, Çeçeni
- dhe parku botëror i Ferrarit në Abu Dhabi janë disa prej tyre.

Duke lëvizur në tregun botëror, grupi i kompanive i hapi rrugën edhe MARMODOM-it, i cili u ofron ndërtesave luksoze, rezidenciale apo komerciale zgjidhje me instalime të dysHEMEVE dhe sisteme hidroizolimi. Kompleksi rezidencial luksoz Wireless 98 në Bangkok, Tajlandë, ku çmimi për metër katror i pasurive të paluajshme është ndër më të shtrenjtat në botë, zgjodhi ngjitësin grek të pllakave MARMODOM për shtrimin e tij luksoz me gurë natyral.

Apartamentet luksoze të së njëjtës klasë, si Marque Sukhumvit ose kompleksi shumëdimensional i vetëdijes së gjelbër të rritur The Parq kanë treguar besim ndaj produkteve tona. Gjithashtu, hotelet me shumë yje si hoteli Sindhorn Kempinski ose ai Shangri La në Bangkok dhe Manila përkatësisht, kanë zgjedhur produktet MARMODOM, si dhe hapësirat e zyrave si Kronos në Tajlandë ose Zuelling në Filipine, si dhe qendrat tregtare me trafik të lartë. si Icon Siam Shopping Mall apo King Power Duty Free Shopping Mall, siguruan cilësinë e ndërtimit të tyre me produktet MARMODOM.



Qendra tregtare ikonike Siam



Parku Parq



Zyrat e Kronos



Hotel Sindhorn Kempinski



Qendra tregtare King Power Duty Free



Wireless 98

[www.marmodom.eu](http://www.marmodom.eu)  
[www.eagle-sa.gr](http://www.eagle-sa.gr)

**MARMODOM**

Fabrika e prodhimit të Ilaçit  
VI.PA PROSOTSANIS  
66200 PROSOTSANI DRAMA  
T: +30 25220 21100  
F: +30 25220 21110  
e-mail: [info@marmodom.eu](mailto:info@marmodom.eu)

**MARMODOM Selanik:**

Kyriakidis AFOI ABEE Mermere-Produkte ndërtimi  
Km 2 Diavaton – Oreokastro Thessaloniki  
(Egnatia street)  
57008 Thessaloniki  
T: +30 2310 778994, F: +30 2310 781662  
e-mail: [thessaloniki@marmodom.eu](mailto:thessaloniki@marmodom.eu)

**MARMODOM Athens:**

Markopoulo Attica  
Loutsa 0  
ZIP Code 19003, Athens  
Telefoni: +30 22990 23360  
F: +30 22990 23320  
e-mail: [athens@marmodom.eu](mailto:athens@marmodom.eu)